



Wysokiej jakości plecionka Bushido Dynamic z mikrowłókiem, przeznaczona do metod spinningowych, gruntowych oraz połowów morskich.

Quality braided line made of micro fibres for lure, coarse and sea fishing.

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Bushido Dynamic	NEW 100 m	0,15 mm	10,2 kg/22,44 Lbs	40028
		0,17 mm	11,9 kg/26,18 Lbs	40029
		0,20 mm	14,7 kg/32,34 Lbs	40030
		0,23 mm	17,2 kg/37,84 Lbs	40031
		0,26 mm	20,5 kg/45,1 Lbs	40032



Profesjonalnie wykonana plecionka z włókien Micro-Dyneema. Jest idealnie okrągła i gładka (powlekana teflonem), niemal całkowicie nierozciągliwa, bardzo wytrzymała i odporna na ścieranie. Plecionka Hikara może być stosowana do wszystkich metod wędkarskich tj spinning, metody gruntowe, spławikowe oraz do połowów morskich.

Professionally manufactured Micro-Dyneema braided line. It is ideally round and smooth (PTFE coated), has nearly no stretch, extremely strong and friction resistant. Hikara braided line can be use for all fishing methods such as spinning, ledgering, float and sea fishing.



Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
VX zielona (VX green)	135 m	0,12 mm	7,7 kg/17 Lbs	40000
		0,14 mm	10,0 kg/22 Lbs	40001
		0,16 mm	11,4 kg/25 Lbs	40002
		0,18 mm	14,5 kg/32 Lbs	40003
		0,21 mm	16,4 kg/36 Lbs	40004
		0,24 mm	18,2 kg/40 Lbs	40005
VX zielona (VX green)	250 m	0,27 mm	22,7 kg/50 Lbs	40006
		0,12 mm	7,7 kg/17 Lbs	40007
		0,14 mm	10,0 kg/22 Lbs	40008
		0,16 mm	11,4 kg/25 Lbs	40009
		0,18 mm	14,5 kg/32 Lbs	40010
		0,21 mm	16,4 kg/36 Lbs	40011
XT czarna (XT black)	135 m	0,24 mm	18,2 kg/40 Lbs	40012
		0,27 mm	22,7 kg/50 Lbs	40013
		0,12 mm	7,7 kg/17 Lbs	40014
		0,14 mm	10,0 kg/22 Lbs	40015
		0,16 mm	11,4 kg/25 Lbs	40016
		0,18 mm	14,5 kg/32 Lbs	40017
XT czarna (XT black)	250 m	0,21 mm	16,4 kg/36 Lbs	40018
		0,24 mm	18,2 kg/40 Lbs	40019
		0,27 mm	22,7 kg/50 Lbs	40020
		0,12 mm	7,7 kg/17 Lbs	40021
		0,14 mm	10,0 kg/22 Lbs	40022
		0,16 mm	11,4 kg/25 Lbs	40023
XT czarna (XT black)	250 m	0,18 mm	14,5 kg/32 Lbs	40024
		0,21 mm	16,4 kg/36 Lbs	40025
		0,24 mm	18,2 kg/40 Lbs	40026
		0,27 mm	22,7 kg/50 Lbs	40027

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Grand Prix	30 m	0,061 mm	0,72 kg/1,60 Lbs	29000
		0,072 mm	0,93 kg/2,06 Lbs	29001
		0,082 mm	1,12 kg/2,48 Lbs	29002
		0,091 mm	1,38 kg/3,06 Lbs	29003
		0,102 mm	1,65 kg/3,66 Lbs	29004
		0,121 mm	2,15 kg/4,77 Lbs	29005
Grand Prix	100 m	0,142 mm	2,73 kg/6,06 Lbs	29006
		0,082 mm	1,12 kg/2,48 Lbs	29007
		0,091 mm	1,38 kg/3,06 Lbs	29008
		0,102 mm	1,65 kg/3,66 Lbs	29009
		0,121 mm	2,15 kg/4,77 Lbs	29010
		0,142 mm	2,73 kg/6,06 Lbs	29011
		0,161 mm	3,27 kg/7,26 Lbs	29012

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Expert	150 m	0,14 mm	2,25 kg/5,00 Lbs	29013
		0,16 mm	3,15 kg/7,00 Lbs	29014
		0,18 mm	4,10 kg/9,11 Lbs	29015
		0,20 mm	5,15 kg/11,44 Lbs	29016
		0,23 mm	6,05 kg/13,44 Lbs	29017
		0,25 mm	7,25 kg/16,11 Lbs	29018

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Turbo	150 m	0,14 mm	2,15 kg/4,77 Lbs	29019
		0,16 mm	2,95 kg/6,65 Lbs	29020
		0,18 mm	3,65 kg/8,11 Lbs	29021
		0,20 mm	4,95 kg/11,00 Lbs	29022
		0,22 mm	5,75 kg/12,77 Lbs	29023
		0,24 mm	6,85 kg/15,22 Lbs	29024
		0,27 mm	7,95 kg/17,66 Lbs	29025
		0,30 mm	9,70 kg/21,55 Lbs	29026

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Magic	150 m	0,14 mm	2,20 kg/4,85 Lbs	29033
		0,16 mm	3,05 kg/6,72 Lbs	29034
		0,18 mm	3,95 kg/8,70 Lbs	29035
		0,20 mm	5,10 kg/11,23 Lbs	29036
		0,22 mm	5,90 kg/13,00 Lbs	29037
		0,24 mm	6,90 kg/15,20 Lbs	29038
		0,26 mm	7,60 kg/16,74 Lbs	29039

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Progress	300 m	0,28 mm	8,60 kg/19,11 Lbs	29027
		0,30 mm	9,70 kg/21,55 Lbs	29028
		0,35 mm	12,10 kg/26,88 Lbs	29029
Progress	1000 m	0,28 mm	8,60 kg/19,11 Lbs	29030
		0,30 mm	9,70 kg/21,55 Lbs	29031
		0,35 mm	12,10 kg/26,88 Lbs	29032



Profesjonalna żyłka o najwyższych parametrach technicznych, kalibrowana, elastyczna i niewidoczna w wodzie. Przeznaczona do wykonywania zestawów spławikowych stosowanych przy łowieniu na pełny zestaw i zestaw skrócony. Doskonala na przypony.

Professional fishing line possessing top technical parameters, calibrated, soft and invisible in water. Used for preparing rigs for the long pole and line to hand. Excellent for hooklengths.

Żyłka, którą wyprodukowano z zastosowaniem najnowszych technologii umożliwiającą użycie jej do wielu metod wędkarskich takich jak: Feeder, Match, Spinning. Bardzo mała rozciągliwość pozwala na szybkie zacięcie ryby nawet z dużej odległości. Mały współczynnik tarcia powierzchniowego zapewnia na długi czas trwałość żyłki.

Fishing line produced under newest technologies. To be used in variety of fishing methods: Feeder, Match and Lure fishing. Low stretch allows hooking fish even from very long distance. Low surface friction factor ensures durability.

Specjalnie zaprojektowana żyłka do metod spinningowych o bardzo wysokich parametrach technicznych. Podwyższona odporność na przecieranie dzięki zastosowaniu dodatkowej warstwy ochronnej umożliwia wykonywanie częstych rzutów. Bardzo duża wytrzymałość na węzłach, brak pamięci oraz mała rozciągliwość przedłuża trwałość żyłki.

Fishing line purposely designed for lure fishing, has top technical parameters. Increased resistance to wear thanks to special protection layer enables making a lot of casts. Very good breaking strain, lack of memory and low stretch make it extremely durable.

Najwyższej jakości tonąca żyłka przeznaczona do metody odległościowej oraz do łowienia wędką z koszykiem zanętowym (feeder). Wysoka trwałość i odporność na warunki zewnętrzne umożliwiają długie użytkowanie.

Top quality sinking line for match fishing (wagglers, slider) and for feeder fishing. High durability enables longterm usage.

Specjalistyczna żyłka do połowu karpia charakteryzująca się niewiarygodną wytrzymałością na węzłach, jednocześnie miękka i elastyczna, co umożliwia wykonywanie bardzo dalekich rzutów. Jej wysoka odporność na przecieranie ma znaczenie w czasie długiego holu dużych okazów. Idealnie dobrany kolor żyłki, który nie odstrasza żerujących ryb w łowisku stawia ją bardzo wysoko w hierarchii najlepszych żyłek karpiowych.

Specialist fishing line for carp. Has unbelievable breaking strain, still being soft and flexible. Enables very long casts. Its high resistance to wear ensures success in landing big specimen. Ideally selected colour that does not spook fish makes this line one of the best carp lines on the market.



Spinningowa żyłka o bardzo wysokich parametrach technicznych do stosowania w najbardziej ekstremalnych warunkach, tj. przeszkody podwodne, rafy kamienne, roślinność wodna. Bardzo mała rozciągliwość umożliwia mocne zacięcie ryby z dużej odległości.

Spinnfishing line having high technical parameters to be used in the most extreme conditions (underwater branches, stones, weeds). Low stretch enables sure hook set even from long distance.

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Extreme	150 m	0,16 mm	3,25 kg/7,15 Lbs	29040
		0,18 mm	3,95 kg/8,70 Lbs	29041
		0,20 mm	5,30 kg/11,70 Lbs	29042
		0,22 mm	6,10 kg/13,45 Lbs	29043
		0,24 mm	7,25 kg/16,00 Lbs	29044
		0,27 mm	8,45 kg/18,65 Lbs	29045
		0,30 mm	9,90 kg/21,85 Lbs	29046



Najwyższej jakości żyłka przeznaczona do metody szałwиковej i gruntowej. Wysoka trwałość i odporność na warunki zewnętrzne umożliwia długie użytkowanie.

Top quality sinking line for match fishing (waggler, slider) and for feeder fishing. High durability enables longterm usage.

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Perfect	150 m	0,16 mm	3,25 kg/7,15 Lbs	29047
		0,18 mm	3,95 kg/8,70 Lbs	29048
		0,20 mm	5,30 kg/11,70 Lbs	29049
		0,22 mm	6,10 kg/13,45 Lbs	29050
		0,24 mm	7,25 kg/16,00 Lbs	29051
		0,27 mm	8,45 kg/18,65 Lbs	29052
		0,30 mm	9,90 kg/21,85 Lbs	29053



Uniwersalna żyłka przeznaczona do wszystkich metod wędkarskich o idealnie dobranej barwie oraz podwyższonej wytrzymałości na węzłach.

Universal line for various fishing methods having ideally selected colour and increased knot strength.

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Power	150 m	0,16 mm	3,25 kg/7,15 Lbs	29054
		0,18 mm	3,95 kg/8,70 Lbs	29055
		0,20 mm	5,30 kg/11,70 Lbs	29056
		0,22 mm	6,10 kg/13,45 Lbs	29057
		0,24 mm	7,25 kg/16,00 Lbs	29058
		0,27 mm	8,45 kg/18,65 Lbs	29059
		0,30 mm	9,90 kg/21,85 Lbs	29060

Mało rozciągliwa, koloru jasnoszarego. Super wytrzymała na węźle. Przeznaczona do metod spinningowych i gruntowych.

Low stretch, light grey. High breaking strain. For lure and feeder fishing.


Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Strong VS	100 m	0,14 mm	2,30 kg/5,06 Lbs	49015
		0,16 mm	2,90 kg/6,38 Lbs	49016
		0,18 mm	3,40 kg/7,48 Lbs	49017
		0,20 mm	4,10 kg/9,02 Lbs	49018
		0,22 mm	4,90 kg/10,78 Lbs	49019
		0,25 mm	6,20 kg/13,64 Lbs	49020
		0,28 mm	7,10 kg/15,62 Lbs	49021
		0,30 mm	8,20 kg/18,04 Lbs	49022
		0,35 mm	10,20 kg/22,44 Lbs	49023



Przezroczysta, niewidoczna w wodzie, miękka, pokryta powłoką teflonową z rdzeniem karbonowym. Przeznaczona do metod szaławikowych i gruntowych z koszykiem zanętowym.

Transparent, invisible in water, soft, carbon core with teflon layer. For float and feeder fishing.


Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Strong VX	150 m	0,14 mm	2,45 kg/5,39 Lbs	49030
		0,16 mm	3,10 kg/6,82 Lbs	49031
		0,18 mm	3,60 kg/7,92 Lbs	49032
		0,20 mm	4,30 kg/9,46 Lbs	49033
		0,22 mm	5,20 kg/11,44 Lbs	49034
		0,25 mm	6,60 kg/14,52 Lbs	49035
		0,28 mm	7,50 kg/16,50 Lbs	49036
		0,30 mm	8,40 kg/18,48 Lbs	49037



Konfekcjonowana po 150 i 200 m, mało rozciągliwa, koloru ciemnobrązowego. Pokryta powłoką teflonową z rdzeniem karbonowym. Przeznaczona do metod gruntowych, połowu karpia, sumów i szczupaków.

Spooled on 150 and 200 m spools, low stretch, dark brown. Teflon layered carbon core. For bottom fishing for carp, catfish and pike.

Nazwa Name	Długość Length	Rozmiar Size	Wytrzymałość Breaking Str.	Kod Code
Big Fish	150 m	0,45 mm	16,90 kg/37,18 Lbs	49006
		0,50 mm	21,00 kg/46,20 Lbs	49007
Big Fish	200 m	0,22 mm	5,50 kg/12,10 Lbs	49000
		0,25 mm	6,90 kg/15,18 Lbs	49001
		0,28 mm	7,90 kg/17,38 Lbs	49002
		0,30 mm	8,80 kg/19,36 Lbs	49003
		0,35 mm	11,40 kg/25,08 Lbs	49004



Żyłki STRONG pakowane są hermetycznie bez dostępu światła i powietrza. Hermetically sealed with no access of light nor air.